

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/cyfrowy-naziemny-odbiornik-hd-strong-srt-8102-p-2893.html>

## Cyfrowy naziemny odbiornik HD STRONG SRT 8102+



Cena	<b>129,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>180,00 zł</del>
Numer katalogowy	<b>STRONG SRT 8102+</b>
Producent	<b>STRONG</b>

### Opis produktu

#### Cyfrowy naziemny odbiornik HD


#### STRONG SRT 8102+



Odbiornik HDTV (1080p) **STRONG SRT 8102+** dla niekodowanych cyfrowych programów telewizyjnych i radiowych odbieranych za pośrednictwem anteny zewnętrznej lub wewnętrznej. Dekoder posiada port USB, pozwalający na nagrywanie programów telewizyjnych, odtwarzanie filmów wideo, muzykę i pliki zdjęć. Aktualizowanie oprogramowania odbiornika również odbywa się poprzez urządzenia pamięci masowej USB. Tuner został wyposażony w wyjście RF, czyli modulator do połączenia (extra) TV. Odbiornik obsługuje wiele formatów wideo, audio (Dolby Digital+) i obrazu. Urządzenie posiada menu przyjazne dla użytkownika, funkcję regulacji zasilania USB, w celu oszczędzania energii w trybie czuwania, Elektroniczny Przewodnik po Programach (EPG) do wyświetlania na ekranie informacji na temat obecnych oraz nadchodzących wydarzeń do 7 dni, telegazetę, pełne wielojęzyczne napisy DVB, obsługę ścieżki dźwiękowej, zapewnia doskonałą jakość audio i wideo, szybkie przetaczanie kanałów, sortowanie w kolejności alfabetycznej oraz rezerwację nagrań bezpośrednio z EPG.

## Pozostałe funkcje:

- Funkcja blokady rodzicielskiej dla menu oraz poziomu blokady dla kanału
- Wielojęzyczna obsługa menu wyświetlanego na ekranie (OSD)
- Automatyczne i ręczne opcje skanowania kanału
- Wiele opcji obsługi kanału: zamykanie, edycja, przenoszenie, sortowanie, przeskakiwanie, usuwanie i zmiana nazwy
- Funkcja pamięci ostatnio oglądanego kanału w przypadku zaniku zasilania
- Przyjazne dla użytkownika zdalne sterowanie
- Automatyczna konwersja PAL
- 2 gry (Sudoku i Othello)
- Obsługa aktywnej anteny przez wyjście 5 V
- Oszczędzająca energię funkcja automatycznego czuwania



### Specyfikacja:

Demodulator	COFDM; 16 QAM/64 QAM
Tryb transmisji	2 K - 8 K
Dekoder wideo	Poziom profilu: Obsługa MPEG-2 MP@ML, AVC/H264HP@L4.1, MPEG-4 ASP Rozdzielczość wideo: 576i/576p/720p/1080i/1080p Dekodowanie i wyjście wideo: PAL Format obrazu: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto
Dekoder audio	Obsługa Audio: AAC/DD+*/AC3/PCM MPEG MusiCam Layer II Częstotliwość próbkowania: 32, 44.1, 48 KHz Tryb Audio: Stereo, Joint Stereo, Dual Mono, Mono *Dolby i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Dolby Laboratories.
Tuner	Przód: Tuner DVB-T, UHF i VHF Zakres częstotliwości wejściowej: 174 - 230 MHz (VHF) i 470 - 862 MHz (UHF) Zakres częstotliwości przeszukiwania: 47 - 862 MHz Poziom sygnału wejściowego: -82 ~-20 dBm
Multimedia	Odtwarzanie wideo: Zakodowane MPEG-2 i MPEG-4 (mpg), VOB, AVI, TS, M2TS, TRP, MP4, MKV i MOV* Odtwarzanie Audio: MP3 Podgląd obrazu: JPEG *STRONG nie może zagwarantować odtwarzania plików wideo mimo tego, iż rozszerzenia znajdują się w wykazie, gdyż zależy to od używanego kodeka, prędkości transmisji danych i rozdzielczości (obsługiwane są wszystkie formaty kodeków MPEG).
Pamięć i System	Pamięć flash: 2 MB SDRAM: 64 MB
Złącza	Złącza ANT IN - IEC żeńskie TO TV - IEC męskie HDMI 1.3

---

TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)  
Obsługa USB 2.0 port: 5 V/800 mA (maks.)

**Gwarancja 12 miesięcy.**